

GEBRUIKSVORWARDEN VAN HET LOGO VAN STICHTING TEGEN KANKER

De gebruiker verklaart dat het communicatiemateriaal enkel zal gebruikt worden voor het uitdragen van de 100 jaar campagne van Stichting tegen Kanker. Enkel voor dit doel geeft Stichting tegen Kanker toestemming of recht aan de gebruiker.

GEBRUIK LOGO OP FOTO- OF GEKLEURDE ACHTERGROND

De plaatsing van het logo in kleur op een foto- of op een gekleurde achtergrond moet gebeuren op een voldoende lichte achtergrond om een goede leesbaarheid te garanderen. Indien het nodig is om het logo op een donkere achtergrond of foto te plaatsen, moet de achtergrond voldoende contrasteren met de kleuren van het logo om een goede leesbaarheid te garanderen.

UITSLUITINGSZONE

De uitsluitingszone rond het logo is de minimale witruimte die moet gerespecteerd worden rond het logo om de leesbaarheid en de impact van het logo te garanderen. Dit betekent dat geen enkel element aan het logo mag worden toegevoegd binnen deze zone.

De uitsluitingszone is evenredig met de grootte van het logo. De zone wordt gedefinieerd op basis van de diameter van het centrale punt van de regenboog en komt overeen met twee keer deze diameter. Deze uitsluitingszone geldt voor alle versies van het logo.



MINIMUM AFMETINGEN

De minimale hoogte van het logotype bedraagt 10 mm.

